



حلول الجبس بورد والتشطيبات

منتجات البناء والتثبيت والتدعيم والعزل



بابل للتجارة والصناعة

خبرة في صناعة وتجارة مستلزمات الجبس بورد منذ 2010

تأسست شركة بابل للتجارة والصناعة عام 2010، وتعمل في صناعة وتجارة مستلزمات الجبس بورد في جمهورية مصر العربية. يعتمد عملنا على فريق ذي خبرة يحرص على إنجاز الأعمال باحترافية. ونصدّر منتجاتنا إلى الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا ودول الخليج، مع الالتزام بتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.



دليل المنتجات

09	التيش والصواميل	03	شريط الزاوية المعدني
10	باب كشف ألومنيوم	04	نظام T-Grid
11	لفائف الصاج	05	شريط شبك الفاير جلاس
12	شريط العزل المائي	06	فاير الشروخ للمحارة
13	مادة مقاومة للصدأ 710	07	شبك فاير جلاس والمقاسات
14	عزل مائي أكرليك 709	08	المسامير والأكمون



شريط لتقوية الزوايا الحادة في الجدران والأسقف أثناء تركيب ألواح الجبس بورد وأعمال المحارة. يجمع بين الشريط الورقي والتدعيم المعدني، للمساعدة على حماية الزوايا من التلف والتشقق الناتج عن الصدمات والاحتكاك.

أهم المميزات

حماية الزوايا



يساعد على تقليل تلف الزوايا الحادة والتشققات عند نقاط الالتقاء.



سهولة التركيب

يسهل تثبيت الشريط وتشطيب الزوايا باستخدام مواد التثبيت المناسبة.



تدعيم معدني

يمنح الزاوية متانة إضافية ويساعد على الحد من التشوهات.




تشطيب منتظم

يساعد على الحصول على حافة نظيفة ومظهر متناسق بعد التشطيب.

مجالات الاستخدام

أعمال الجبس بورد والمحارة والتشطيبات التي تتطلب زوايا واضحة ومتينة.

نظام معدني لتركيب الأسقف المستعارة، يتكوّن من قطاعات على شكل حرف T تُركّب كشبكة لحمل بلاطات السقف. تُعلّق الشبكة بالسقف الأصلي لتكوين إطار منتظم يسهّل تركيب البلاطات والوصول إلى التجهيزات أعلى السقف.



قطاعات حرف T

شبكة معدنية لحمل بلاطات السقف

أهم المميزات

سهولة التركيب



تجميع سريع ومنظم يساعد على توفير الوقت والجهد أثناء التنفيذ.

مرونة التصميم



يسهّل توزيع البلاطات بما يلائم مقاسات وتصميم السقف.

مظهر متناسق



يخفي الأسلاك والمواسير والتجهيزات خلف بلاطات السقف.

هيكل متين



يدعم بلاطات الأسقف وفق المقاس وطريقة التعليق المناسبة.

مجالات الاستخدام

المكاتب والمدارس والمطارات والمراكز التجارية والمساحات السكنية.

شبك من خيوط الفايبر جلاس المنسوجة يُستخدم في أعمال الجبس والمحارة لتدعيم الفواصل. يساعد على الحد من التشققات وتحسين تماسك السطح وتجهيزه للتشطيب، مع مرونة تسهل القص والتركيب.

أهم المميزات



تدعيم الفواصل

النسيج الشبكي يدعم مناطق الالتقاء والمناطق المعرضة للتشقق.



خيارات لاصقة

يتوافر الشريط اللاصق لتسهيل وضعه على فواصل الألواح.



مرونة في التنفيذ

يسهل قص الشريط وتشكيله حول الزوايا والوصلات.




سطح مناسب للتشطيب


يساعد على توزيع مادة المعالجة وتحسين تماسك الفواصل.

مجالات الاستخدام


أعمال المحارة وتدعيم الرخام ومعالجة فواصل ألواح الجبس بورد.



رولات شبك الفايبر جلاس



شريط شبك الفواصل



شريط شبكي مقاوم للكيماويات، يُستخدم لتدعيم معالجة الشروخ والفواصل في أعمال المحارة والخرسانة والأسطح. يتميز بخفة الوزن وقوة التحمل وسهولة الاستخدام، ويساعد على تقوية مناطق الضعف والحد من تكرار ظهور الشروخ.

أهم المميزات

مقاوم للكيماويات

مصنوع من خامات مقاومة للمواد الكيميائية في بيئات الاستخدام المناسبة.

قوة شد عالية

يدعم طبقات المحارة ويساعد على تثبيت مناطق الشروخ والفواصل.

تركيب غير معدنية

لا يصدأ، ويساعد على الحفاظ على التدعيم داخل طبقات المعالجة.

سهولة الاستخدام

يسهل قصه وتركيبه أثناء أعمال المحارة والتشطيب.

مجالات الاستخدام

معالجة الشروخ والفواصل في الخرسانة واللياسة والأرضيات والأسطح.



شبكة فايبر جلاس لتقوية الأسطح والحد من التشققات، وتحسين تماسك طبقات المحارة والجبس والأسمنت بورد. مقاوم للقلويات، ومرن وسهل الاستخدام في تطبيقات التدعيم المختلفة.

العرض المتوفر	الوزن (جم/م ²)	فتحة الشبكة (مم)
20 سم / 1 متر	65	3 × 3
20 سم / 1 متر	80 / 120 / 160	4 × 4
20 سم / 1 متر	80 / 120 / 160	5 × 5
20 سم / 1 متر	120 / 140 / 160	10 × 10

أهم المميزات



مقاوم للقلويات والمواد الكيميائية



قوة شد عالية ومتانة في التدعيم



مقاوم للرطوبة ومستقر ضد التآكل



شبكة منتظمة لتماسك أفضل

مجالات الاستخدام

المحارة، الأسمنت بورد والجبس بورد، تدعيم أنظمة العزل الحراري، ودعم الزوايا والوصلات.

شبكة لتقوية الأسطح | WOSKEY

مسامير الجبس بورد

منتجات الشركة

تقدم شركة بابل للتجارة والصناعة مسامير الجبس بورد تحت العلامة التجارية Artlife. صُممت برأس قوي وسن مناسب للمساعدة على تحقيق تثبيت محكم وثابت في تطبيقات الجبس بورد.



رأس قوي وتثبيت محكم



متانة وثبات أثناء التركيب



مناسبة لتطبيقات الجبس بورد



أكمون

منتجات الشركة

أكمون Artlife مستورد من مصانع متخصصة، للاستخدام في أعمال التثبيت والجبس بورد والبناء. يوفر حلاً عملياً للربط، مع اختيار المقاس وطريقة التركيب المناسبين للتطبيق.

تقدم بابل التيش المستورد (Threaded Rod) تحت العلامة التجارية Artlife، لاستخدامات الربط والتثبيت في مشروعات البناء. يتميز بتصنيع متين، ويتوافر بأوزان مختلفة لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة.



للربط والتثبيت

الصواميل المستوردة

منتجات الشركة

الصواميل من المكونات الأساسية في الربط والتثبيت في أعمال التشييد والتصنيع. تُستخدم لربط المكونات مع التيش والمسامير، وتوفر بابل صواميل مستوردة للاستخدام في تطبيقات البناء المختلفة.



ALUMINUM ACCESS PANEL

باب كشف للوصول إلى التمديدات الكهربائية والسباكة وأعمال الصيانة داخل الجدران والأسقف. يجمع بين إطار من الألومنيوم وتصميم بسيط يتناسب مع التشطيبات المختلفة.



قفل ضغط آمن

سهولة الفتح والإغلاق أثناء الفحص والصيانة.



إطار من الألومنيوم

خفيف الوزن ومتين ومقاوم للرطوبة والصدأ.



سهولة التركيب


تصميم عملي يسهل حمله وتركيبه.




نوعان من التشطيب

مطلي بالبودرة باللون الأبيض، وغير مطلي.

المقاسات المتوفرة (سم)




30 × 30



40 × 40



50 × 50




60 × 60




60 × 120

الاستخدامات: الصيانة والفحص، التكييف والتهوية، التمديدات الكهربائية، السباكة، والمشروعات السكنية والتجارية والصناعية.



مطلي بالبودرة (أبيض)



غير مطلي

لفائف الصاج

منتجات الشركة

تورد بابل لفائف الصاج بأنواعها: البارد والساخن والملون، من الاتحاد الأوروبي والصين. نوفر خامات لتلبية احتياجات الصناعة والتجارة، مع تنوع في خيارات الصاج حسب متطلبات الاستخدام.

صاج بارد

صاج ساخن

صاج ملون





120 mm

عرض الشريط

70 mm

عرض القلب

10 m

طول اللفة

0.6 mm

السلك

شريط عزل مائي مرن للزوايا والفواصل. يتكون من قلب مطاطي بعرض 70 مم، وحواف نسيجية معززة لتحسين الالتصاق مع أنظمة العزل الأسمنتية والأكريليكية. يساعد على إحكام مناطق الالتقاء ومنع تسرب المياه مع الحفاظ على مرونة الفواصل.

أهم المميزات

عزل مائي موثوق



يساعد على حماية الزوايا والفواصل ومناطق الالتقاء من تسرب المياه.

مرونة عالية



استطالة لا تقل عن 200% لاستيعاب الحركة في الفواصل.

التصاق قوي



متوافق مع أنظمة العزل الأسمنتية والأكريليكية.

سهل وسريع التركيب



يُثبت بين طبقتين من مادة العزل، ويُضغط جيدًا لتغطية متجانسة.

مجالات الاستخدام

الحمامات والمناطق الرطبة والأسطح والتراسات، والتقاء الأرضيات بالجدران، والفواصل بين الخرسانة والمباني.



أهم مميزات مادة 710

تحد من انتشار الصدأ



تساعد على الحد من انتشار الصدأ على الأسطح الحديدية المتأثرة.

حماية فعالة للحديد



تكوّن طبقة حماية مناسبة للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية.

للهاجر والأسطح المعدنية



مناسبة لرش الأسطح والهاجر والمنشآت المتأثرة بالصدأ.

تجهيز المعدن للصيانة



تساعد على تهيئة الأسطح الحديدية لأعمال الصيانة والتشطيب.

مجالات الاستخدام

مناسب للأسطح الحديدية، الهاجر، المنشآت المعدنية، وأعمال الصيانة والحماية ضد الصدأ في الأماكن المعرضة للتآكل.

حماية الأسطح الحديدية

الهاجر والمنشآت المعدنية
وأعمال الصيانة



WOSKEY | 710 | حماية الحديد



العزل المائي | 709 | WOSKEY

مادة عزل مائي مصنّعة من الأكريليك، صُممت لتكوين طبقة حماية متماسكة على الأسطح والحوائط الجبسية والأركان. تساعد على الحد من نفاذ الرطوبة وتسرب المياه، وتوفر حماية عملية للمناطق المعرضة للمياه قبل تنفيذ أعمال التشطيب.

أهم مميزات مادة 709

عزل مائي فعال



تكوّن طبقة حماية متماسكة تساعد على الحد من تسرب المياه والرطوبة.



مناسبة للحوائط الجبسية

تُستخدم لحماية أسطح الجبس بورد في المناطق المعرضة للرطوبة.



حماية الأركان والفواصل

مثالية لتغطية الأركان والفواصل ونقاط الالتقاء الأكثر عرضة لتسرب المياه.



سهولة التطبيق

جاهزة للاستخدام وتساعد على تجهيز السطح قبل أعمال التشطيب.

مجالات الاستخدام

الأسطح، الحوائط الجبسية، الأركان، الفواصل، والمناطق المعرضة للرطوبة وتسرب المياه.



بابل للتجارة والصناعة

Trading & Manufacturing



جودة في المنتجات



ثقة في التعامل



تنوع في الحلول

تواصل معنا لطلب عرض سعر

+20 111 417 6792 | +20 106 476 5442 | +20 109 993 3052

babel.egy@gmail.com

Facebook: BABEL company

المنتج + المقاس + الكمية



المكتب: ش سامية الجمل - المنصورة - الدقهلية

المصنع: مدينة قليوب - أبو سنة - بالقرب من الطريق الدائري